



EMOS GoSmart

Enostavno življenje
je še bolj dostopno

Spremenite vaš dom v pametni dom.
Povežite naprave in avtomatizirajte njihovo
delovanje. Prevezmite nadzor in upravljajte
dom s sodobno tehnologijo in aplikacijo
EMOS GoSmart .

EMOS®

A brand of  **legrand®**


www.emosgsmart.eu



EMOS GoSmart



EMOS GoSmart v vašem domu




VARNOST DOMA

- Notranje kamere IP
- Zunanje kamere IP
- Videotelefoni
- Video vratni zvonci
- Senzorji
- Sistemi za nadzor dostopa



MERJENJE IN NADZOR

- Termostati
- Vremenske postaje in termometri
- Regulacijski ventili
- Kakovost zraka



OŽIČENJE IN KRMILJENJE

- Scenska stikala
- Centralne enote
- Podaljševalni kabli
- Vtičnice
- Moduli



SVETILA IN SVETLOBNI VIRI

- Žarnice
- Trakovi
- Svetilke
- Božične lučke
- Reflektorji
- Vrtna razsvetljava
- Ambientalna razsvetljava



DOM IN VRT

- Lestvice
- Krmilniki
- Namakalni sistemi

Izdelki EMOS GoSmart

Optimalno
razmerje med
ceno in kakovostjo

Z dostopnimi cenami
in odlično kakovostjo
izdelkov EMOS GoSmart
postane sistem pametnega
doma dostopen vsakomur.
Z njimi lahko preprosto
ustvarite svoj pametni dom
brez zapletene prenove in
namestitve opreme.



ŠIROK IZBOR

Več deset izdelkov EMOS GoSmart je razvitih skupaj z vodilnimi svetovnimi proizvajalci vodilnimi v panogi.



OPTIMALNA CENA IN KAKOVOST

Izdelki EMOS GoSmart so podvrženi nadzoru kakovosti neposredno pri proizvajalcu in v našem laboratoriju.



MOBILNA APLIKACIJA

Aplikacija EMOS GoSmart vam omogoča, da svojo napravo upravljate prek mobilne naprave od kodere koli.



TEHNIČNA PODPORA

Zagotovili vam bomo tehnično podporo in vam pomagali, da bodo vaši izdelki EMOS GoSmart začeli delovati.



KOMPATIBILNOST IN NADGRADLJIVOST

Nadgradite pametni dom z izdelki EMOS GoSmart in več tisoč drugih izdelki, združljivimi s TUYA.




Napredna tehnologija

Izdelki EMOS GoSmart komunicirajo prek omrežja Wi-Fi, Bluetooth ali s komunikacijskimi protokoli ZigBee. Možno je tudi glasovno upravljanje, ki je združljivo z Amazon Alexa in Google Assistant.



Works with
Amazon Alexa
Google Assistant



Powered by



Varnost podatkov in združljivost


Prednost sistema EMOS GoSmart

Temelj sistema EMOS GoSmart je globalna platforma TUYA. Ta platforma izpolnjuje najzahtevnejše varnostne zahteve in z uporabo šifrirane komunikacije omogoča povezovanje posameznih naprav v pametnem domu, pri čemer ohranja združljivost in enostavnost uporabe.

Znane blagovne znamke, ki so za svoje pametne naprave izbrale platformo TUYA so HAMA, LIDL, LEDVANCE, PHILIPS in številne druge.

Izdelki
združljivi
s TUYA

Drugi
združljivi
izdelki EMOS



Izdelki
EMOS
GoSmart

Aplikacija EMOS GoSmart

Popolna lokalizacija in enostavna uporaba

Aplikacija **EMOS GoSmart** omogoča enostavno uporabo vseh naprav pametnega doma prek mobilnega telefona, ali tabličnega računalnika z operacijskim sistemom **Android ali iOS**. Zaradi popolne lokalizacije lahko z njo komunicirate v svojem jeziku.




Pametno
upravljanje vašega
doma




Upravljanje
več naprav
hkrati



Povežite se
od koderkoli
želite



Ustvarjajte in
uporabljajte pametne
scenarije



Z enim klikom
delite
z družino



Aplikacija **EMOS GoSmart** vam brez zapletenih nastavitev omogoča ažuren pregled nad dogajanjem v vašem domu in udobno upravljanje vseh pametnih naprav na daljavo.



POPOLNA LOKALIZACIJA

S popolno lokalizacijo boste z aplikacijo komunicirali v svojem jeziku.



ENOSTAVNO DELOVANJE

Ni vam treba skrbeti za zapleteno upravljanje aplikacije. Uporablja jo lahko vsakdo.



PAMETNI SCENARIJI

S pametnimi scenariji omogočite, da vaši izdelki delujejo skupaj.



UPRAVLJANJE NAPRAV

Z aplikacijo lahko od koder koli upravljate vse naprave pametnega doma.



PAMETNA OPOZORILA

Aplikacija vas z obvestili opozarja na dogajanje v vašem domu.

**EMOS GoSmart vam omogoča bolj varno,
enostavno in prijetno življenje.**

EMOS GoSmart 2.0

Vrata do novih možnosti

Predstavljamo novost pri nadzoru izdelkov EMOS GoSmart. Nova različica aplikacije EMOS GoSmart 2.0 ne prinaša le izboljšav uporabniškega vmesnika, temveč tudi več novih funkcij za še lažje in celovitejše upravljanje.




Popolna prenova aplikacije

V aplikaciji boste opazili novo in izboljšano barvno shemo, posodobljen seznam in številne druge izboljšave. Kljub prenovi ostaja splošna navigacija v aplikaciji nespremenjena.



Novi svetlobni prizori

Dodali smo novo funkcijo „Osvetlitev“, ki vam omogoča nastavev prizorov in avtomatizacijo posebej za osvetlitev. S to funkcijo lahko zdaj povežete Wi-Fi svetila in ZigBee. Nastavite lahko tudi posebne barvne kode in ustvarite vzdušje glede na razpoloženje npr. spreminjanje barv, način zabave, filmski načini itd.



Prilagajanje za tablične računalnike in uro Apple Watch


Posodobitev aplikacije prinaša optimizacijo upravljanja izdelkov GoSmart s tabličnimi računalniki in uro Apple Watch za še več udobja in prilagodljivosti pri upravljanju pametnega doma.



Avtomatizacija, ki jo sproži GPS

Zdaj lahko avtomatizirate delovanja naprav na podlagi svoje geografske lokacije. Na primer, ko ste v bližini svoje hiše, lahko nastavite samodejno odpiranje vrat ali prižiganje luči. Zavedamo se, da lahko ta funkcija vzbudi pomisleke glede zasebnosti in „sledenja“. Pri tem je pomembno opozoriti,

da sledenje lokaciji za iOS in Android deluje izključno prek uradnih zemljevidov Apple in Google ter ne prenaša podatkov drugam. Poleg tega je celotna aplikacija na uradnih Microsoftovih in Amazonovih strežnikih v oblaku, podatki uporabnikov pa so shranjeni v skladu z varnostnimi protokoli.



Temni način, gradniki, vodniki in navodila v aplikaciji


V aplikaciji lahko zdaj izbirate med temno in svetlo shemo. Z gradniki boste imeli hiter dostop do vsega, kar trenutno potrebujete, brez, da odprete aplikacijo. Vsa navodila za izdelke pa so zdaj na voljo neposredno v aplikaciji, tako, da vam za njihov prenos ni treba obiskati našega spletnega mesta. S tem je upravljanje vaših naprav za pametni dom resnično enostavno.





Protokol Wi-Fi

Protokol Wi-Fi se povezuje z internetom prek usmerjevalnika, ki lahko izvaja daljinski nadzor in spremljanje. To je idealen protokol za pametne naprave, ki potrebujejo veliko pasovne širine, kot so varnostne kamere, videotelefoni in video zvonci.




Prednosti

- možnost prenosa tako video kot zvočnega posnetka
- preprostejša namestitvev in enostavna uporaba
- nižja nakupna cena
- ni potrebe po vozlišču, komunicira neposredno z usmerjevalnikom
- združljiv z večino pametnih naprav na trgu


Slabosti

- večja poraba energije (zahtevno za naprave z majhno baterijo)
- možnost motenj signala iz druge električne opreme, bližnjih omrežij ali fizičnih ovir, ki lahko povzročijo težave pri delovanju
- če je priključenih veliko število naprav, lahko pride do upočasnitev hitrosti prenosa



Protokol ZigBee

To je brezžični komunikacijski protokol z majhno močjo in kratkim dosegom, ki se uporablja predvsem za povezovanje senzorjev, detektorjev in drugih naprav pametnega doma. Protokol Zigbee lahko podpira veliko število naprav, ki jih je mogoče povezati s topologijo omrežja.




Prednosti


- nizka poraba energije
- dolga življenjska doba baterije
- zmožnost komunikacije v omrežju, tj. signal „skače“ od ene naprave do druge, kar omogoča komunikacijo na daljših razdaljah
- podpora velikemu številu naprav v omrežju
- odprt standard - združljivost z napravami različnih proizvajalcev

Slabosti

- višja nakupna cena
- potrebno je kupiti prehod za povezavo Zigbee (H5001)
- video in avdio prenos ni mogoč

Mobilna aplikacija





Kamere IP notranje


Privoščite si miren spanec. Pametne notranje kamere spremljajo vašega otroka, nemirnega ljubljence in notranjost stanovanja ali hiše, ko se odpravite na dopust. Z njimi zlahka poskrbite za varnost svoje družine in svojega doma.



GoSmart Otroški monitor IP-500 GUARD

Pametni otroški monitor z visoko kakovostno sliko in zvokom ki se prenaša na mobilni telefon ali priloženi zaslon LCD monitorja, omogoča popoln pregled nad vsakim šumom v otroški sobi.

- širokokotni objektiv in dvoosno vrtenje kamere
- enostavna uporaba doma in na poti zaradi zunanjega 5" monitorja LCD
- predvajanje uspavank, belega šuma in ambientalne osvetlitve



- nočno snemanje
- zaščita: IP20
- zaznavanje gibanja
- zaznavanje zvoka
- kompatibilnost: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, odprti sistem
- protokol: Wi-Fi
- glasovna komunikacija: dvosmerna

**Splošna številka
H4052**


Šifra artikla
30 24 040 520



GoSmart Kamera IP-110 CUBE

Notranja kamera odlično zavaruje hišo, stanovanje, pisarno ali nepremičnino tudi, ko vas ni doma. Ko se aktivira, vas bo obvestila na vaš mobilni telefon, da vas opozori na zabeleženo gibanje in zajame snemal na kartico SD ali v shrambo v oblaku.

- majhna velikost, elegantna zasnova in več možnosti namestitve
- polna ločljivost slike HD in obračanje kamere v dveh oseh
- pametni zasebni način za popolno zasebnost ko je kamera izklopljena



- nočno snemanje
- zaščita: IP20
- zaznavanje gibanja
- zaznavanje zvoka
- kompatibilnost: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, odprti sistem
- protokol: Wi-Fi
- glasovna komunikacija: dvosmerna

**Splošna številka
H4061**

Šifra artikla
30 24 040 610





Kamere IP zunanje

Ne glede na to, ali se odpravljate na počitnice ali v službo, se lahko zanesete, da bo vaš dom ostal varen in zaščiteno. Pametne kamere ga bodo nadzorovale namesto vas. Događanje lahko spremljate preko aplikacije EMOS GoSmart.



GoSmart Kamera IP-600 EYE

Zagotovite si popolno osvetlitev zelenega območja in pregled dogajanja s to robustno zunanjo kamero. Z edinstveno kombinacijo dveh naprav boste posneli barvni videoposnetek tudi v popolni temi.

- vodotesno ohišje za najzahtevnejše podnebne razmere
- delovanje na baterije z vgrajeno akumulatorsko baterijo solarno ploščo
- sirena za še boljši obrambni sistem dvosmerna glasovna komunikacija


- nočno snemanje
- zaščita: IP55
- zaznavanje gibanja
- kompatibilnost: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, odprti sistem
- protokol: Wi-Fi
- glasovna komunikacija: dvosmerna

Splošna številka
H4056

Sifra artikla
30 24 040 560



8 592920 117743





GoSmart Kamera IP-210 SNAP

Vsestranska, vzdržljiva kamera, ki najde svoje mesto v zaprtih prostorih in na prostem. Z vrhunsko življenjsko dobo baterije in preprosto namestitvijo bo postala zanesljiv zaščitnik doma v vaši odsotnosti.

- vodoodporna kamera za varovanje v zaprtih prostorih in na prostem
- dolga življenjska doba zaradi vrhunske zmogljivosti baterije
- dva priložena nosilca za enostavno in hitro namestitev (magnetni in mehanski nosilec)
- zaznavanje človeškega telesa
- dvosmerna glasovna komunikacija

- nočno snemanje: ja, 9× IR LED 850 nm
- zaščita: IP65
- zaznavanje gibanja
- kompatibilnost: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, odprti sistem
- protokol: Wi-Fi
- glasovna komunikacija: dvosmerna

Splošna številka H4063

Šifra artikla
30 24 040 630



GoSmart Kamera IP-310 TORCH W/B

Elegantna osvetlitev z nastavljivo svetilnostjo do 1.200 lm z vgrajeno kamero s širokokotnim vrtljivim objektivom zagotavlja popolno osvetlitev zelenega prostora in pregled nad dogajanjem v njem.

- 2 v 1 - vodoodporna varnostna kamera in elegantna osvetlitev slika polne ločljivosti HD in obračanje kamere v eni osi
- vgrajena varnostna sirena z glasnostjo do 120 dB
- spreminjanje intenzivnosti svetlobe
- prilagoditev območja zaznavanja in sledenje gibanja

- nočno snemanje: ja, 4× IR LED + bela LED
- zaščita: IP65
- zaznavanje gibanja
- kompatibilnost: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, odprti sistem
- protokol: Wi-Fi
- glasovna komunikacija: dvosmerna

Splošna številka H4064

Šifra artikla
30 24 040 640



Splošna številka H4065

Šifra artikla
30 24 040 650





GoSmart Kamera IP-800 WASP

Zunanja kamera z ločljivostjo 5 MPx zagotavlja odlično raven ostrine slike. S to napredno ločljivostjo lahko razločite pomembne podrobnosti, kot so obrazi, registrske tablice in druge pomembne informacije za zagotavljanje varnosti v okolici vašega doma.

- funkcija PTZ (obračanje, nagibanje in povečava)
- sirena za še boljši obrambni sistem
- barvno snemanje tudi ponoči
- funkcija sledenja gibanju

- nočno snemanje
- zaščita: IP65
- zaznavanje gibanja
- zaznavanje zvoka
- kompatibilnost: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, odprti sistem
- protokol: Wi-Fi
- glasovna komunikacija: dvosmerna



Splošna številka
H4057

Šifra artikla
30 24 040 570



8 592920 128909



GoSmart Kamera IP-6000 OWL

Zunanja kamera s povezljivostjo 4G ponuja revolucionarno kombinacijo funkcij za zagotavljanje varnosti in prilagodljivosti lokacije. Preko mobilnega omrežja lahko nadzorujete območje tudi, če nimate Wi-Fi povezave.

- povezava z mobilnim omrežjem 4G
- napajanje s solarno ploščo in baterijo velike zmogljivosti
- ločljivost kamere 3 MPx za visoko kakovost slik in razumno porabo podatkov
- PTZ (nagib in zoom)

- nočno snemanje: ja, ano, 4x IR LED + bela LED
- zaščita: IP65
- zaznavanje gibanja
- kompatibilnost: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, odprti sistem
- protokol: 4G, LTE
- glasovna komunikacija: dvosmerna

Splošna številka
H4058

Šifra artikla
30 24 040 580



8 592920 128923





Videotelefoni

Zagotovite si popoln nadzor nad vstopom v vaš dom. Ne glede na to ali ste doma ali na poti, z obiskovalci varno komunicirajte s pametnim videotelefonom.



GoSmart Videotelefon IP-750A

Eleganten videotelefon z zaslonom na dotik, ki zagotavlja stalen nadzor vašega doma. Poleg varnostne funkcije lahko z njim odklenete tudi vhodna ali odprete gražna vrata.

- eleganten 7" monitor LCD z zaslonom IPS na dotik
- napredne funkcije za varovanje prostora pred vstopom v stavbo
- razširljiv sistem, primeren za večstanovanjske stavbe in več gospodinjstev
- 3 načini: doma, ne motite in zunaj dom



- možnost snemanja
- upravljanje ključavnice
- možnost priključitve CCTV kamer
- dimenzije monitorja: 175 × 118 × 25 mm
- dimenzije enote kamere: 142 × 44 × 21 mm
- vidni kot kamere: 160°

Splošna številka H4020


Šifra artikla 30 10 040 200



GoSmart Monitor LCD IP-750B

Razširljiv 7-palčni monitor LCD za serijo videotelefonov GoSmart, z zunanjo kamero (dopolnilna enota) zagotavlja popoln nadzor zunanjega območja vašega doma.

- eleganten 7" monitor LCD z zaslonom IPS na dotik
- napredne varnostne funkcije pred vstopom v stavbo
- razširljiv sistem, primeren za večstanovanjske stavbe in več gospodinjstev
- uporablja se za razširitev kompleta IP750A, samostojno ne deluje



- velikost zaslona: 7
- barvni zaslon: da, IPS
- upravljanje ključavnice in pomika vrat
- intercom
- število vodnikov (monitor/ključavnica/vrata): 4+0+2
- možnost priključitve CCTV kamer
- priporočena enota kamere: H3016, H3017, H3018, H3019
- dimenzije monitorja: 145 × 205 × 12 mm

Splošna številka H4021



Šifra artikla 30 10 040 210





Video vratni zvonci

Imejte pregled nad dogajanjem pred vašimi vrati. S pametnimi video vratnimi zvonci je to preprosto, ne glede na to, ali ste doma ali na poti.



GoSmart Video zvonec IP-09D

Video zvonec z zaznavanjem gibanja in dvosmerno komunikacijo za varovanje vašega doma podnevi in ponoči. Priložena solarna plošča LCD bo omogočila delovanje tudi tam, kjer električni kabli niso na voljo.

- delovanje s solarno ploščo in baterijo za lokacije brez kablanskega razvoda
- kamera polne visoke ločljivosti za stalen pregled nad dogajanjem pred vhodnimi vrati
- omogoča upravljanje vratne ključavnice iz mobilne aplikacije
- alarm v primeru kraje naprave


- upravljanje ključavnice
- zaščita: IP44
- zaznavanje gibanja
- IR CUT
- kompatibilnost: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, odprti sistem
- protokol: Wi-Fi
- glasovna komunikacija: dvosmerna

Splošna številka H4030

Šifra artikla
30 10 040 300



8 592920 117545






GoSmart Video zvonec IP-09C

Video zvonec z zaznavanjem gibanja, dvosmerno komunikacijo in nočnim vidom za varovanje vašega doma podnevi in ponoči. Če želite namestiti gumb za zunanji zvonec, lahko po odstranitvi prvotnega zvonca uporabite obstoječe kable.

- enostavna namestitev z uporabo obstoječih ožičenj
- kamera polne HD ločljivosti za jasen pregled nad dogajanjem pred vhodnimi vrati
- omogoča upravljanje vratne ključavnice z mobilno aplikacijo
- priložen je adapter za polnjenje



- upravljanje ključavnice
- zaščita: IP44
- zaznavanje gibanja
- IR CUT
- kompatibilnost: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, odprti sistem
- protokol: Wi-Fi
- glasovna komunikacija: dvosmerna

Splošna številka H4031

Šifra artikla 30 10 040 310



GoSmart Video zvonec IP-15S

Video zvonec z zaznavanjem gibanja, dvosmerno komunikacijo in nočnim vidom za varovanje vašega doma podnevi in ponoči. Zaradi številnih možnosti napajanja je vsestranska rešitev za namestitev v vaš dom.


- napajanje na baterije in iz električnega omrežja
- kamera polne HD za jasen pregled dogajanja pred vhodnimi vrati
- elegantna zasnova




- zaščita: IP65
- zaznavanje gibanja
- IR CUT
- kompatibilnost: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, odprti sistem
- protokol: Wi-Fi
- glasovna komunikacija: dvosmerna

Splošna številka H4032

Šifra artikla 30 10 040 320





Senzorji

S pametnimi senzorji, ki vam bodo prek aplikacije EMOS GoSmart takoj poslali obvestilo na vašo mobilno napravo, zaznajte puščanje plina, puščanje vode, zagon požara ali katero koli gibanje ali nenavadno dejavnost v realnem času. Zahvaljujoč hitri reakciji lahko preprečite večjo škodo na vašem premoženju.




ZigBee 3.0



GoSmart Senzor gibanja IP-2210Z ZigBee

Vstopite v varnejšo in energetsko učinkovitejšo prihodnost z našim kompaktnim in vsestranskim pametnim senzorjem gibanja. S takojšnjim zaznavanjem gibanja, snemanjem gibanja in možnostjo avtomatizacije, ne boste zamudili ničesar.

- takojšnja opozorila in obvestila v mobilni aplikaciji
- natančno zaznavanje gibanja na razdaljah do 8 m in pod kotom 90°
- aktiviranje ob gibanju ali v določenem času
- kot polja zaznavanja: 90°
- doseg zaznavanja: 8 m
- zaščita: IP20
- napajanje: 1x CR123A (3 V)



Splošna številka
H5020
Šifra artikla
30 69 052 010



GoSmart Door Sensor IP-2011Z ZigBee

Pametni senzor za vrata je inovativna naprava, ki zagotavlja varnost v vašem vsakdanjem življenju. Ni vam več potrebno razmišljati ali ste zaprli okna ali vrata vašega doma.

- možnost povezave z avtomatizacijo doma, npr. prižiganje luči ob vstopu v sobo
- možnost ustvarjanja statističnih podatkov o odpiranju/zapiranju nadzorovanega predmeta
- prepoznavanje nenavadnih situacij
- enostavna namestitev zaradi dodatne opreme, ki je vključena v paketu in velik doseg senzorja
- zaščita: IP20
- napajanje: 1x CR2032 (3 V)



Splošna številka
H5021
Šifra artikla
30 69 052 020





GoSmart Detektor dima TS380C-HW

Uporabite pametni detektor dima za pravočasno zaznavanje nevarnosti. Če detektor zazna dim, sproži glasen opozorilni zvok, optično signalizacijo in takoj pošlje obvestilo na vaš mobilni telefon.

- minimalistična zasnova
- glasen alarm 85 dB na razdalji do 3 m
- opozori pred iztekom roka uporabe in menjavo baterije
- lahko se vključi v domači varnostni sistem

- tip signalizacije: optična in zvočna
- glasnost signalizacije: >85 dB v razdalji 3 m
- življenjska doba: 10 let
- zaščita: IP20
- napajanje: 2x 1,5 V AA, priloženo



Splošna številka
P56500S

Šifra artikla
21 04 103 000



GoSmart Detektor uhajanja vode P56000S ZigBee

Pametni detektor vas pravočasno opozori na morebitno nevarnost uhajanja vode, ne glede na to kje se nahajate. Če detektor zazna uhajanje vode, bo sprožil glasne opozorilne zvoke, optični alarm, poleg tega pa pošlje takojšnje obvestilo na vaš mobilni telefon.

- glasnost alarma 85 dB
- kompaktna velikost in elegantna zasnova
- idealen za kopalnice, kuhinje ali pomožne prostore
- lahko ga vključite v domači varnostni sistem

- tip signalizacije: optična in zvočna
- glasnost signalizacije: >85 dB v razdalji 1 m
- življenjska doba: 10 let
- zaščita: IP65
- napajanje: 1x 3 V CR2, priloženo

ZigBee 3.0

Splošna številka
P56000S

Šifra artikla
21 04 104 000



GoSmart Detektor ogljikovega monoksida TCS0101W

Uporaben za prostore ogrevane s plinskimi pečmi, kamini in prostore s plinskimi štedilniki. Primeren je tudi za vse prostore, v katerih so naprave na fosilna goriva (les, premog, bencin, plin ...).

- v realnem času zagotavlja informacije o ravni CO v vašem domu
- optična in zvočna signalizacija
- pomnilnik alarmov
- variabilnost lokacije - obešanje/postavitve v prostoru
- možnost preverjanja delovanja alarma z gumbom TEST/HUSH

- tip signalizacije: optična in zvočna
- glasnost signalizacije: >85 dB v razdalji 3 m
- življenjska doba: 10 let
- zaščita: IP30
- napajanje: 2x 1,5 V AA, priloženo



Splošna številka
P56400S


Šifra artikla
21 04 105 000





Sistemi za nadzor dostopa

Enostavno upravljanje in varno spremljanje vstopa in izstopa v prostore. Preprosto nadzorovanje na mobilni napravi z uporabo aplikacije EMOS GoSmart.



ZigBee 3.0



GoSmart Kodna tipkovnica IP-006AX

Kodna tipkovnica s številnimi pametnimi funkcijami (odklepanje na daljavo z aplikacijo EMOS GoSmart, zapisi vnosov).

- visokokakovostna in robustna končna obdelava tipkovnice
- daljinsko odklepanje z aplikacijo EMOS GoSmart
- funkcija beleženja vstopov za enostavno upravljanje prisotnosti
- upravljanje posameznih članov (vsak član ima lahko svoj edinstveno kodo ali čip RFID)



- število vklopnih relejev: 1
- število kod: do 1 000
- napajanje: 12 V AC/DC (ni priloženo)
- osvetlitev
- dimenzije: 23 × 78 × 115 mm

Splošna številka H5023

Sifra artikla
30 69 050 230




8 592920 128862





Termostati

Zmanjšajte stroške ogrevanja doma s pametnimi termostati in termostatskimi krmilniki. Nastavite optimalno temperaturo za različne sobe in čas v dnevu ter jih nadzorujte na daljavo z mobilno napravo.



GoSmart Termostat P56201

- kalibracija temperature ■ otroška ključavnica
- načini delovanja: samodejni / ročni / začasni / škornji / eko / počitnice
- tip upravljanja: programski elektronski sobni termostat, možnost upravljanja preko mobilnega telefona (iOS, Android)
- vrsta regulacije: ogrevalni in hladilni sistem
- tip nastavitve temperature: 6 temperaturnih sprememb na dan
- nastavitev temperature: 5 °C do 35 °C, po 0,5 °C
- stikanje: napetostno 230 V AC, 50 Hz
- dimenzije: 138 × 88 × 33 mm



Splošna številka
P56201
Šifra artikla
21 01 900 000



GoSmart Brezžični termostat P56211

- kalibracija temperature ■ otroška ključavnica
- načini delovanja: samodejni / ročni / začasni / škornji / eko / počitnice
- tip upravljanja: programski elektronski sobni termostat, možnost upravljanja preko mobilnega telefona (iOS, Android)
- vrsta regulacije: ogrevalni in hladilni sistem
- tip nastavitve temperature: 6 temperaturnih sprememb na dan
- nastavitev temperature: 5 °C do 35 °C, po 0,5 °C
- stikanje: 230 V AC ali breznapetostno




Splošna številka
P56211
Šifra artikla
21 01 900 001



GoSmart Talni termostat P56201UF

- kalibracija temperature ■ otroška ključavnica
- načini delovanja: samodejni / ročni / začasni / škornji / eko / počitnice
- tip upravljanja: programski elektronski sobni termostat, možnost upravljanja preko mobilnega telefona (iOS, Android)
- vrsta regulacije: ogrevalni sistem
- tip nastavitve temperature: 6 temperaturnih sprememb na dan
- nastavitev temperature: 1 °C do 70 °C, po 0,5 °C
- stikanje: napetostno 230 V AC, 50 Hz
- dimenzije: 86 × 86 × 43 mm



Splošna številka
P56201UF
Šifra artikla
21 01 900 002




GoSmart Termostatska glava P5630S

- zaščita pred zmrzovanjem
- zaznavanje odprtega okna
- tip termostatske glave: SMART, programska
- tip nastavitve temperature: 6 temperaturnih sprememb na dan
- nastavitev temperature: 1 °C do 70 °C, ločljivost 0,5 °C
- nastavljivo območje temperature: 0,5 °C do 1,5 °C, po 0,5 °C
- zaščita proti zamrzovanju
- funkcija odprto okno




Splošna številka
P5630S
Šifra artikla
21 01 900 003





Vremenska postaja in termometri

Sodobne vremenske postaje in termometri prikazujejo natančne in najnovejše informacije o vremenu, temperaturi in vlažnosti zunaj in v vašem domu. Z našimi napravami lahko načrtujete svoje dejavnosti in optimizirate nastavitve ogrevanja ali klimatizacije za največje udobje.



ZigBee 3.0



Pametni termometri vam omogočajo popoln nadzor nad okoljem v vašem domu. Termometri natančno izmerijo temperaturo v zaprtih prostorih, prikažejo zgodovino podatkov prek aplikacije EMOS GoSmart in se enostavno priključijo na domačo avtomatizacijo. Ko zazna večjo vlažnost, se samodejno vklopi prezračevanje kopalnice.

- meri notranjo temperaturo in vlažnost
- možnost preklapljanja stopinj C in F
- funkcija za prikaz zgodovine podatkov o temperaturi in vlažnosti v aplikaciji
- funkcija opozarjanja na temperaturo in vlažnost - nastavljiva
- funkcija alarma ob prekoračitvi nastavljenega območja
- napajanje z baterijo

Digitalni Brezžični termometer GoSmart EGS0102 ZigBee

- izvedba termometra: brezžično - pametno
- notranja temperatura: -20 °C do +60 °C, ločljivost 0,1 °C
- notranja vlažnost: 0 % do 99 % RH, 1 % ločljivost



Splošna številka
EGS0102
Šifra artikla
26 03 122 000




GoSmart Digitalni brezžični termometer EGS0101 ZigBee

- izvedba termometra: brezžično - pametno
- ura: nadzorovani wifi
- notranja temperatura: -10 °C do +60 °C, ločljivost 0,1 °C
- notranja vlažnost: 0 % do 99 % RH, 1 % ločljivost
- min. in maks. temperatura



Splošna številka
EGS0101
Šifra artikla
26 03 122 000





Regulacija ventili

Priročni izdelki za regulacijo uporabe vode in plina. Prihranite pri stroških energije in zmanjšajte obrabo naprav.



ZigBee 3.0

Works with
Alexa,
Google Assistant

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

GoSmart Motoriziran zapiralec ventilov Voda/plin P5640S ZigBee

Priročen motoriziran ventil z brezžičnim upravljanjem, ki je idealno dopolnilo pametnim detektorjem, pri katerih ob zaznavi nujnega primera, takoj zapre dovod vode ali plina in prepreči morebitno škodo.

- samodejno in ročno upravljanje v primeru izpada električne energije
- velika moč in takojšen odziv na zaznavo nesreče
- v primeru popolne avtomatizacije idealen kot dodatek k detektorju GoSmart detektor

- premer cevi: 1/2", 3/4", 1" a 1 1/4"
- navor: maks. 5,88 Nm
- delovna temperatura: -10 °C do 55 °C
- zaščita: IP20
- napajanje: DC 12 V/1 000 mA, 1,4 m (priloženo)
- protokol: Zigbee 3.0
- upravljanje z glasovnimi pomočniki



Splošna številka
P5640S
Šifra artikla
21 05 564 000





Kakovost zraka

Zagotovite si bolj zdravo in čistejše okolje. Spremljajte in nadzorujte kakovost zraka z izdelki iz programa EMOS GoSmart.



GoSmart Monitor kakovosti zraka E30300

Povečana koncentracija CO₂ povzroča zaspanost, utrujenost in zmanjšanje sposobnosti koncentracije. Monitor kakovosti zraka GoSmart je idealen pomočnik za zagotavljanje udobnega in zdravega okolja. Primeren za pisarne, šolske učilnice, sejne sobe itd.

- pregled trenutne ravni CO₂
- v primeru presežene nastavljene ravni CO₂ se sproži alarm, na vaš mobilni telefon vam posreduje obvestilo v aplikacijo EMOS GoSmart
- barvna animacija kakovosti zraka s tremi stopnjami
- prikazuje tudi uro in se lahko uporablja kot budilka
- jasen, stalno osvetljen zaslon
- trajna osvetlitev
- CO₂ opozorilo
- indikator ravni CO₂
- notranja temperatura: 0 °C do +50 °C, ločljivost 0,1 °C
- notranja vlažnost: 20 % do 90 % RH, ločljivost 1 %
- protokol: Wi-Fi



Splošna številka
E30300

Sifra artikla
26 27 303 000



8 592920 126318





Svetilke

Prilagodite svetlobo vašim dejavnostim in razpoloženju. Nastavitve upravljajte s pametnim telefonom ali daljinskim upravljalnikom.



Sodobno pametno luč boste priročno upravljali z aplikacijo na pametnem telefonu ali z daljinskim upravljalnikom. Nastavite lahko barvo svetlobe in njeno intenzivnost, tako, da vedno ustvarite popolno vzdušje.

- možnost povezave z drugimi napravami
- nastavev svetlosti in barve svetlobe
- funkcije časovnika in nočne luči



GoSmart Svetilka LED ILVI 30W

- nadomestilo za žarnico: 110 W
- zaščita: IP20
- svetlobni tok: 1 800 lm
- temperatura kromatičnosti: 2 700–6 500 K
- tip difuzorja: mlečen
- dimenzije: premer 400 × 70 mm
- možnost zatemnjevanja



**Splošna številka
ZM5191**

Šifra artikla
15 39 087 300



8 592920 122570

GoSmart Svetilka LED ILVI 45W

- nadomestilo za žarnico: 160 W
- zaščita: IP20
- svetlobni tok: 2 700 lm
- temperatura kromatičnosti: 2 700–6 500 K
- tip difuzorja: mlečen
- dimenzije: premer 500 × 70 mm
- možnost zatemnjevanja



**Splošna številka
ZM5192**

Šifra artikla
15 39 087 450



8 592920 122587





Žarnice

Ustvarite si prijetno vzdušje s pametnimi žarnicami, ki zagotavljajo kakovost in nudijo širok nabor nastavitev.

PREDNOSTI

- ▶ cirkadiani ritem - posnemanje naravnega ritma sončne svetlobe s samodejnim spreminjanjem dnevne barvne temperature
- ▶ glasbeni način - sinhronizacija zvoka in svetlobe (žarnica sveti po glasbi)
- ▶ načrtovanje - nastavev ciklov, načina spanja, svetlobnega alarma
- ▶ povezovanje žarnic - skupino žarnic z enakim komunikacijskim protokolom (npr. skupina „Kuhinja“) upravljate in nadzorujete z enim klikom. Tako vam ni potrebno upravljati vsake žarnice posebej
- ▶ povratno stikalo - funkcija, ki je izjema in je večina žarnic nima. Omogoča vklop/izklop glede na trenutno stanje
- ▶ prednastavljeni prizori - izbor nastavev prizorov v aplikaciji in prilagoditev glede na željo (prehod med barvami, intenzivnost svetlobe,...)
- ▶ pomnilnik ob vklopu - omogoča stanje žarnice ob vklopu glede na preteklo nastavev
- ▶ zatemnitev - vse žarnice se lahko zatemnijo od 100 % do 10 %



Pametne žarnice WIFI lahko upravljate z mobilno aplikacijo. Žarnice lahko združite v skupine in nastavite različne lastnosti, kot sta barva in intenzivnost svetlobe, po svojih željah.

- upravljanje prek aplikacije za mobilni telefon
- možnost združevanja več žarnic v skupine
- možnost zatemnitve in spreminjanja barve svetlobe
- pristno barvno upodabljanje RGB



DIMMABLE
10 % - 100 %

CCT

RGB

GoSmart LED žarnice A60 9W E27 RGB

- nadomestilo za žarnico: 60 W
- svetlobni tok: 806 lm
- temperatura kromatičnosti: 2 700–6 500 K
- kot svetilnosti: 200°
- življenjska doba: 20 000 ur
- dimenzije: 60 × 60 × 120 mm



Splošna številka
ZQW514R

Šifra artikla
15 20 503 500



GoSmart LED žarnice A60 11W E27 RGB

- nadomestilo za žarnico: 75 W
- svetlobni tok: 1 050 lm
- temperatura kromatičnosti: 2 700–6 500 K
- kot svetilnosti: 200°
- življenjska doba: 20 000 ur
- dimenzije: 60 × 60 × 125 mm



Splošna številka
ZQW515R

Šifra artikla
15 20 503 501



GoSmart LED žarnice A60 14W E27 RGB

- nadomestilo za žarnico: 94 W
- svetlobni tok: 1 400 lm
- temperatura kromatičnosti: 2 700–6 500 K
- kot svetilnosti: 200°
- življenjska doba: 20 000 ur
- dimenzije: 65 × 65 × 134 mm



Splošna številka
ZQW516R

Šifra artikla
15 20 503 502



GoSmart LED žarnice CANDLE 4,8W E14 RGB

- nadomestilo za žarnico: 40 W
- svetlobni tok: 470 lm
- temperatura kromatičnosti: 2 700–6 500 K
- kot svetilnosti: 180°
- življenjska doba: 20 000 ur
- dimenzije: 37 × 37 × 110 mm



Splošna številka
ZQW832R

Šifra artikla
15 25 501 500



GoSmart LED žarnice MR16 4,8W GU10 RGB

- nadomestilo za žarnico: 35 W
- svetlobni tok: 400 lm
- temperatura kromatičnosti: 2 700–6 500 K
- kot svetilnosti: 120°
- življenjska doba: 20 000 ur
- dimenzije: 50 × 50 × 56,5 mm



Splošna številka
ZQW832R

Šifra artikla
15 25 500 500





Pametne žarnice ZigBee lahko upravljate z mobilno aplikacijo. Žarnice vam omogočajo, da jih združite v skupine in nastavite različne lastnosti, kot sta barva in intenzivnost svetlobe, po svojih željah.

- upravljanje prek aplikacije za mobilni telefon
- več žarnic lahko povežete v skupine
- možnost zatemnitve in spreminjanja barve svetlobe
- pristno barvno upodabljanje RGB



ZigBee
3.0

DIMMABLE
10% – 100%

CCT

RGB

GoSmart LED žarnice A60 9W E27 RGB

- nadomestilo za žarnico: 60 W
- svetlobni tok: 806 lm
- temperatura kromatičnosti: 2 700–6 500 K
- kot svetilnosti: 200°
- življenjska doba: 20 000 ur
- dimenzije: 60 × 60 × 120 mm



Splošna številka
ZQZ514R
Šifra artikla
15 25 753 500



8 592920 121078

GoSmart LED žarnice A60 11W E27 RGB

- nadomestilo za žarnico: 75 W
- svetlobni tok: 1 050 lm
- temperatura kromatičnosti: 2 700–6 500 K
- kot svetilnosti: 200°
- življenjska doba: 20 000 ur
- dimenzije: 60 × 60 × 125 mm



Splošna številka
ZQZ515R
Šifra artikla
15 25 753 501



8 592920 121108

GoSmart LED žarnice A60 14W E27 RGB

- nadomestilo za žarnico: 94 W
- svetlobni tok: 1 400 lm
- temperatura kromatičnosti: 2 700–6 500 K
- kot svetilnosti: 200°
- življenjska doba: 20 000 ur
- dimenzije: 65 × 65 × 134 mm



Splošna številka
ZQZ516R
Šifra artikla
15 25 753 502



8 592920 121139

GoSmart LED žarnice CANDLE 4,8W E14 RGB

- nadomestilo za žarnico: 40 W
- svetlobni tok: 470 lm
- temperatura kromatičnosti: 2 700–6 500 K
- kot svetilnosti: 180°
- življenjska doba: 20 000 ur
- dimenzije: 37 × 37 × 110 mm



Splošna številka
ZQZ322R
Šifra artikla
15 25 751 500



8 592920 121160

GoSmart LED žarnice MR16 4,8W GU10 RGB

- nadomestilo za žarnico: 35 W
- svetlobni tok: 400 lm
- temperatura kromatičnosti: 2 700–6 500 K
- kot svetilnosti: 120°
- življenjska doba: 20 000 ur
- dimenzije: 50 × 50 × 56,5 mm



Splošna številka
ZQZ832R
Šifra artikla
15 25 750 500



8 592920 121191




Praznična razsvetljava

Praznična razsvetljava ponuja možnosti različnih barvnih nastavitev in ostale nastavitve delovanja za praznično vzdušje v prostoru ali na prostem.




Pametne božične verige LED EMOS GoSmart s tehnologijo WIFI lahko osvetlijo božič z vsemi barvami. Preko aplikacije v mobilnem telefonu lahko nastavite barvo in funkcijo časovnika. Zahvaljujoč vodoodpornosti IP44 lahko uživate lučkah doma ali na prostem.

- do 64 svetlobnih modusov
- upravljanje z mobilnim telefonom preko aplikacije GoSmart
- funkcija časovnika za zagotovitev vklopa in izklopa osvetlitve ob določenih urah
- sinhronizacija z glasbo - veriga bo utripala v ritmu glasbe zaradi vgrajenega mikrofona
- različne dolžine verige 8-24 m
- glasovno upravljanje prek Amazon Alexa ali Google Assistant



GoSmart LED božična veriga CLASSIC 8 m RGB

- izdelek: veriga
- barva svetlobe: RGB
- dimenzije: 8 m
- uporaba: zunanja in notranja
- tip napajanja: omrežni adapter




Splošna številka
D4ZR01

Sifra artikla
15 50 044 028



GoSmart LED božična veriga CLASSIC 12 m RGB

- izdelek: veriga
- barva svetlobe: RGB
- dimenzije: 12 m
- uporaba: zunanja in notranja
- tip napajanja: omrežni adapter




Splošna številka
D4ZR02

Sifra artikla
15 50 044 029



GoSmart LED božična veriga CLASSIC 18 m RGB

- izdelek: veriga
- barva svetlobe: RGB
- dimenzije: 18 m
- uporaba: zunanja in notranja
- tip napajanja: omrežni adapter




Splošna številka
D4ZR03

Sifra artikla
15 50 044 030



GoSmart LED božična veriga CLASSIC 24 m RGB

- izdelek: veriga
- barva svetlobe: RGB
- dimenzije: 24 m
- uporaba: zunanja in notranja
- tip napajanja: omrežni adapter



Splošna številka
D4ZR04

Sifra artikla
15 50 044 031





Scenska stikala



Možnost programiranja in nastavitve različnih naprav z enim stikalom.



ZigBee 3.0

Works with
Alexa,
Google Assistant



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

Kako delujejo?


Scenska stikala se povežejo z drugimi napravami pametnega doma z uporabo prehoda ZigBee, ki je povezan z vašim domačim omrežjem WIFI. Izbiro programa in povezanost naprav enostavno nastavite v mobilni aplikaciji EMOS GoSmart.

Za vsakega od treh položajev gumbov lahko nastavite posebno funkcijo. Ali je začelo sijati sonce in se je zunanja temperatura dvignila? Izbiro programa in povezanost naprav enostavno nastavite v mobilni aplikaciji EMOS GoSmart.



GoSmart Portable ZigBee scenski krmilnik IP-2001ZW

- kompatibilnost: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, odprti sistem
- protokol: Zigbee 3.0
- povezovanje: samodejno, ročno
- uporaba: avtomatizacija
- število gumbov za upravljanje: 1
- napajanje: CR 2430 3 V



Splošna številka
H5011


Šifra artikla
30 69 050 110



8 592920 121221

GoSmart Portable ZigBee krmilnik scene IP-2001ZB

- kompatibilnost: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, odprti sistem
- protokol: Zigbee 3.0
- povezovanje: samodejno, ročno
- uporaba: avtomatizacija
- število gumbov za upravljanje: 1
- napajanje: CR 2430 3 V



Splošna številka
H5014

Šifra artikla
30 69 050 140



8 592920 121511

GoSmart Portable ZigBee krmilnik scene IP-2002ZW

- kompatibilnost: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, odprti sistem
- protokol: Zigbee 3.0
- povezovanje: samodejno, ročno
- uporaba: avtomatizacija
- število gumbov za upravljanje: 2
- napajanje: CR 2430 3 V



Splošna številka
H5012


Šifra artikla
30 69 050 120



8 592920 121474

GoSmart Portable ZigBee krmilnik scene IP-2002ZB

- kompatibilnost: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, odprti sistem
- protokol: Zigbee 3.0
- povezovanje: samodejno, ročno
- uporaba: avtomatizacija
- število gumbov za upravljanje: 2
- napajanje: CR 2430 3 V



Splošna številka
H5015


Šifra artikla
30 69 050 150



8 592920 121535

GoSmart Portable ZigBee krmilnik scene IP-2004ZW

- kompatibilnost: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, odprti sistem
- protokol: Zigbee 3.0
- povezovanje: samodejno, ročno
- uporaba: avtomatizacija
- število gumbov za upravljanje: 4
- napajanje: CR 2430 3 V



Splošna številka
H5013

Šifra artikla
30 69 050 130



8 592920 121498

GoSmart Portable ZigBee krmilnik scene IP-2004ZB

- kompatibilnost: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, odprti sistem
- protokol: Zigbee 3.0
- povezovanje: samodejno, ročno
- uporaba: avtomatizacija
- število gumbov za upravljanje: 4
- napajanje: CR 2430 3 V



Splošna številka
H5016

Šifra artikla
30 69 050 160



8 592920 121559



Krmilne enote

Povežite naprave in nadgradite vaš pametni dom.



ZigBee 3.0

Works with Alexa, Google Assistant

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

GoSmart Multifunction ZigBee Gateway IP-1000Z

Centralna enota ZigBee Gateway je osnovna enota na katero so povezane ostale naprave. Centralna enota nadzira celotno omrežje in omogoča vzpostavitev povezave.

- komunikacijski protokoli Wi-Fi/ZigBee 3.0/BLE/SigMesh
- enostavna namestitve in povezava z drugimi napravami
- miniaturna velikost

- največje število povezanih naprav: 50
- kompatibilnost: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, odprti sistem
- protokol: Wi-Fi/ZigBee 3.0/BLE/SigMesh
- povezovanje: samodejno, ročno
- uporaba: avtomatizacija
- število gumbov za upravljanje: 1
- napajanje: 5 V DC/1,0 A



Splošna številka
H5001

Šifra artikla
30 69 050 010



GoSmart Usmerjevalnik ZigBee IP-2213Z

Usmerjevalnik ZigBee posreduje podatke - signal napravam, ki jih zaradi različnih razlogov ne morejo doseči (npr. debelina stene, elektromagnetne motnje, razdalje med napravami, itd.)

- minimalistična zasnova
- enostavna namestitev s pomočjo adapterja USB
- znatno izboljšanje signala na nedostopnih lokacijah
- majhna poraba energije
- tehnologija varnega šifriranja

- kompatibilnost: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, odprti sistem
- protokol: ZigBee 3.0
- povezovanje: samodejno, ročno
- uporaba: avtomatizacija
- napajanje: 5 V DC/1,0 A



Splošna številka
H5022


Šifra artikla
30 69 052 030





Vtičnice

Notranje in zunanje vtičnice za pametni dom. Spremljajte porabo električne energije in prihranite. Daljinsko upravljanje z mobilno napravo.



- vklop in izklop naprav na daljavo z mobilnim telefonom
- avtomatizirajte delovanje povezanih naprav
- varčujte z energijo in spremljajte porabo
- funkcija časovnika
- otroška ključavnica
- ko je elektrika izklopljena, se vrne v stanje pred izpadom električne energije - ON/OFF

GoSmart Vtičnica IP-3001F

- upravljanje preko platforme Android
- upravljanje preko platforme ISO
- maks. obremenitev: 3 680 W
- prenosna frekvenca: 2,4 GHz WIFI (IEEE802.11b/g/n)
- število vklopov na dan: 30
- minimalni čas vklopa: 1 minuta




Splošna številka P5551

Šifra artikla
19 16 055 510



GoSmart Vtičnica IP44 IP-3005F

- upravljanje preko platforme Android
- upravljanje preko platforme ISO
- maks. obremenitev: 3 680 W
- prenosna frekvenca: 2,4 GHz
- število vklopov na dan: 30
- minimalni čas vklopa: 1 minuta



Splošna številka P5552

Šifra artikla
19 16 055 520



GoSmart Vtičnica IP-3007F ZigBee

- upravljanje preko platforme Android
- upravljanje preko platforme ISO
- maks. obremenitev: 3 680 W
- prenosna frekvenca: 2,4 GHz
- število vklopov na dan: 30
- minimalni čas vklopa: 1 minuta



Splošna številka P5553

Šifra artikla
19 16 555 300



GoSmart Vtičnica IP44 IP-3008F ZigBee

- upravljanje preko platforme Android
- upravljanje preko platforme ISO
- maks. obremenitev: 3 680 W
- prenosna frekvenca: 2,4 GHz
- število vklopov na dan: 30
- minimalni čas vklopa: 1 minuta



Splošna številka P5554


Šifra artikla
19 16 555 400





Moduli


Stikalni moduli so zaradi svoje velikosti enostavni za namestitve. Menjava predhodnih standardnih stikal ni potrebna. Z uporabo modulov pridobite možnost daljinskega upravljanja razsvetljave in drugih naprav.



Zatemnilni stikalni moduli za upravljanje razsvetljave v pametnem domu.

- povezava prek protokola ZigBee ali Wi-Fi
- različice za ničelno in brezžično napeljavo na točki priključitve
- 1- ali 2-kanalni modul, ki ga izberete glede na katero stikalo želite spremeniti v pametno stikalo (enojno stikalo/dvojno stikalo)
- ročno upravljanje prek mobilne aplikacije EMOS GoSmart ali glasovno upravljanje prek Google ali Alexa

Enostavna namestitev



GoSmart Zatemnilni modul IP-2111DZ, ZigBee, 1 kanal

- kompatibilnost: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, odprti sistem
- protokol: Zigbee 3.0
- povezovanje: samodejno, ročno
- uporaba: notranja
- število gumbov za upravljanje: 1
- napajanje: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W



Splošna številka
H5107
Šifra artikla
30 69 051 070



GoSmart Zatemnilni modul IP-2112DZ, ZigBee, 2 kanala

- kompatibilnost: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, odprti sistem
- protokol: Zigbee 3.0
- povezovanje: samodejno, ročno
- uporaba: notranja
- število gumbov za upravljanje: 1
- napajanje: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W



Splošna številka
H5108
Šifra artikla
30 69 051 080



GoSmart Stikalni modul IP-2101SZ, Zigbee, 1 kanal

- kompatibilnost: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, odprti sistem
- protokol: Zigbee 3.0
- povezovanje: samodejno, ročno
- uporaba: notranja
- število gumbov za upravljanje: 1
- napajanje: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W

ZigBee 3.0



Splošna številka
H5101

Sifra artikla
30 69 051 010



GoSmart Stikalni modul IP-2102SZ, Zigbee, 2 kanala

- kompatibilnost: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, odprti sistem
- protokol: Zigbee 3.0
- povezovanje: samodejno, ročno
- uporaba: notranja
- število gumbov za upravljanje: 1
- napajanje: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W

ZigBee 3.0



Splošna številka
H5102

Sifra artikla
30 69 051 020



GoSmart Stikalni modul IP-2103SZ, Zigbee, 1 kanal, brez nevtralne žice

- kompatibilnost: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, odprti sistem
- protokol: Zigbee 3.0
- povezovanje: samodejno, ročno
- uporaba: notranja
- število gumbov za upravljanje: 1
- napajanje: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W

ZigBee 3.0 **No Neutral**



Splošna številka
H5103

Sifra artikla
30 69 051 030



GoSmart Stikalni modul IP-2104SZ, ZigBee, 2 kanala, brez nevtralne žice

- kompatibilnost: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, odprti sistem
- protokol: Zigbee 3.0
- povezovanje: samodejno, ročno
- uporaba: notranja
- število gumbov za upravljanje: 1
- napajanje: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W

ZigBee 3.0 **No Neutral**



Splošna številka
H5104

Sifra artikla
30 69 051 040



GoSmart Stikalni modul IP-2101SW, WI-FI, 1 kanal

- kompatibilnost: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, odprti sistem
- protokol: Wi-Fi
- povezovanje: samodejno, ročno
- uporaba: notranja
- število gumbov za upravljanje: 1
- napajanje: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W

Wi-Fi



Splošna številka
H5105

Sifra artikla
30 69 051 050



GoSmart Stikalni modul IP-2102SW, WI-FI, 2 kanala

- kompatibilnost: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, odprti sistem
- protokol: Wi-Fi
- povezovanje: samodejno, ročno
- uporaba: notranja
- število gumbov za upravljanje: 1
- napajanje: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W

Wi-Fi



Splošna številka
H5106

Sifra artikla
30 69 051 060





ZigBee 3.0

Works with
Alexa
Google Assistant

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

Daljinsko upravljanje notranjih ali zunanjih žaluzij z modulom povezanim s tehnologijo ZigBee.

- zahteva prisotnost žice N na mestu priključitve
- enostavna namestitve
- ročno upravljanje z mobilno aplikacijo EMOS GoSmart ali glasovno upravljanje prek Google ali Alexa

GoSmart Motorni modul IP-2121CZ, ZigBee, 1 kanal

- kompatibilnost: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, odprti sistem
- protokol: Zigbee 3.0
- povezovanje: samodejno, ročno
- uporaba: notranja
- število gumbov za upravljanje: 1
- napajanje: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W


ZigBee 3.0



**Splošna številka
H5109**
Šifra artikla
30 69 051 090



8 592920 125908



GoSmart Motorni modul IP-2122CZ, ZigBee, 2 kanala

- kompatibilnost: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, odprti sistem
- protokol: Zigbee 3.0
- povezovanje: samodejno, ročno
- uporaba: notranja
- število gumbov za upravljanje: 1
- napajanje: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W

ZigBee 3.0

**Splošna številka
H5110**
Šifra artikla
30 69 051 100



8 592920 125885



GoSmart Garažni modul IP-2131SW

Pametni modul za nadzor garažnih vrat zagotavlja večjo varnost vašega doma. Dvom o tem ali ste pozabili zapreti vhodna ali garažna vrata je sedaj odveč.

- daljinsko upravljanje garažnih vrat z aplikacijo EMOS GoSmart na vašem mobilnem telefonu
- opozorila o aktivnostih vrat v realnem času s pošiljanjem obvestila na vaš mobilni telefon
- avtomatizacija z drugimi izdelki GoSmart
- daljinsko spremljanje stanja odpiranja/zapiranja garaže od koder koli
- lahko se uporablja tudi za vhodna vrata

- kompatibilnost: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, odprti sistem
- protokol: Wi-Fi/BLE
- povezovanje: samodejno, ročno
- uporaba: notranja
- število gumbov za upravljanje: 1
- napajanje: 230 V~/50 Hz, max. 0,3 W




Splošna številka
H5111
Šifra artikla
30 69 051 110





Osebne tehtnice


Napredni pripomoček za ohranjanje zdravega življenjskega sloga. Spremljanje telesne teže z dodatnimi funkcijami za meritve in analizo telesne mase.



GoSmart Osebna tehtnica EV112

Učinkovita analiza spremljanja telesne mase z do 18 parametrov.

- 18 merljivih vrednosti, kot so indeks telesne mase, količina telesne maščobe, odstotek mišične mase, vaša idealna teža in še veliko več
- pomnilnik za do 10 različnih uporabnikov
- največja zmogljivost teže 180 kg (396 funtov)
- natančnost tehtanja do 100 g
- elegantna steklena zasnova z osvetljenim LCD zaslonom
- LCD zaslon
- osvetljeni zaslon
- površina tehtnice: ITO kaljeno steklo
- maks. obremenitev: 180 kg
- Bluetooth
- BMI indeks – merjenje maščobe, vode in mišične mase
- enote mase: kg, lb




**Splošna številka
EV112**
Šifra artikla
26 17 010 902





Vzemite si čas zase in poskrbite za dobro počutje. Zagotovite si nadzor nad vašim domom in odkrijte našo ponudbo EMOS GoSmart.




VARNOST DOMA

- 1 Notranje kamere IP
- 2 Zunanje kamere IP
- 3 Videotelefoni
- 4 Video vratni zvonci
- 5 Senzorji
- 6 Sistemi za nadzor dostopa



MERJENJE IN NADZOR

- 8 Termostati
- 9 Vremenske postaje in termometri
- 10 Regulacijski ventili
- 11 Kakovost zraka



OŽIČENJE IN KRMILJENJE

- 12 Scenska stikala
- 13 Centralne enote
- 14 Podaljševalni kabli
- 15 Vtičnice
- 16 Moduli



SVETILA IN SVETLOBNI VIRI

- 17 Žarnice
- 18 Trakovi
- 19 Svetilke
- 20 Božične lučke
- 21 Reflektorji
- 22 Vrtna razsvetljava
- 23 Ambientalna razsvetljava



DOM IN VRT

- 24 Lestvice
- 25 Krmilniki
- 26 Namakalni sistemi